



Συμπλήρωμα διατροφής

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΗΠΑΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η ηπατική λειτουργία σε ισορροπία!

Πολυδύναμο σχήμα ορνιθίνης, χολίνης, βιταμίνης Β6, φυλλικού οξέως και εκχυλισμάτων αγκινάρας και κιχωρίου

- ▶ Ανάπλαση του ηπατικού ιστού
- ▶ Εξουδετέρωση των τοξικών μεταβολιτών
- ▶ Μεταβολισμός των λιπιδίων
- ▶ Μείωση της συγκέντρωσης ομοκυστεΐνης
- ▶ 30 δισκία



Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 35407/21-05-2015

Uplab
PHARMACEUTICALS

Το **LEVEREN** είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που, με τα υψηλής ποιότητας δραστικά συστατικά του, συνεισφέρει στην ομαλή λειτουργία του ήπατος, εντείνοντας το μεταβολισμό των λιπιδίων και μειώνοντας τους τοξικούς μεταβολίτες. Το σκεύασμα συνιστάται επίσης στην έλλειψη βιταμίνης Β6 καθώς και του φυλλικού οξέως, που παρατηρείται κατά την ελλιπή ή λάθος διατροφή.

Το **LEVEREN** ως συμπλήρωμα διατροφής περιέχει ασπαρτική L-ορνιθίνη, χολίνη, εκχύλισμα φύλλων αγκινάρας και ρίζας κιχωρίου, βιταμίνη Β6 και φυλλικό οξύ. Η χολίνη που περιέχεται στο σκεύασμα συμβάλλει στο φυσιολογικό μεταβολισμό των λιπιδίων και στη διατήρηση της κανονικής λειτουργίας του ήπατος. Επιπλέον, η χολίνη μαζί με την βιταμίνη Β6 και το φυλλικό οξύ συμβάλλουν στο μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης, της οποίας η αυξημένη συγκέντρωση στο αίμα θεωρείται ένας παράγοντας στην ανάπτυξη πολλών ασθενειών. Το κύριο συστατικό, η L-ορνιθίνη, δεσμεύει τη συγκέντρωση του αζώτου σε κάθε τοξικό μεταβολίτη, ενώ παράλληλα επιταχύνει το μεταβολισμό της περίσσειας των βλαβερών λιπιδίων, με αποτέλεσμα την εξυγίανση και τη σωστή λειτουργία του ήπατος. Τέλος, το εκχύλισμα φύλλων αγκινάρας βοηθά στην ανάπλαση του ηπατικού ιστού, ενώ το κιχώριο συμβάλλει στη δέσμευση των ηπατικών τοξινών.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	1 ΔΙΣΚΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ	% ΣΗΔ* ΣΕ 1 ΔΙΣΚΙΟ	6 ΔΙΣΚΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ (ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ)	% ΣΗΔ* ΣΕ 6 ΔΙΣΚΙΑ
L-ornithine L-aspartate	150 mg	-	900 mg	-
Choline tartrate	66,9 mg που περιέχει 27,5 mg choline	-	401,4 mg που περιέχει 165 mg choline	-
Ξηρό εκχύλισμα φύλλων αγκινάρας (<i>Cynara scolymus</i>)	25 mg (500 mg)**	-	150 mg (3000 mg)**	-
Ξηρό εκχύλισμα ρίζας κιχωρίου (<i>Radix Cichorii</i>)	11,5 mg (115 mg)**	-	69 mg (690 mg)**	-
Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride)	0,21 mg	15	1,26 mg	90
Folic acid (pteroylmonoglutamic acid)	30 µg	15	180 µg	90

*Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση

**Ποσότητα προ της εκχύλισης

Δοσολογία: 1-2 δισκία, 3 φορές την ημέρα

Προειδοποιήσεις/Προφυλάξεις: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν αντικαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή ή ένα υγιεινό τρόπο ζωής, και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποκα-

τάστατο μιας ολοκληρωμένης διαίτας. Μην το χρησιμοποιείτε σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας σε κάποιο από τα συστατικά. Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε φυτά της οικογένειας των αστεροειδών (Asteraceae).